

# L'HEURE DE MIREILLE

Sensibiliser aux conditions de vie en CHSLD et aux besoins des usagers et des proches aidants.

## **DEVIS TECHNIQUE**

## DURÉE

55 minutes, suivi d'une discussion avec le public.

#### **PUBLIC CIBLE**

Les usagers des CHSLD, les proches aidants et les travailleurs du réseau de la santé. Le grand public – adultes et aînés

#### SALLE

Bien que ce ne soit pas conditionnel à notre visite, il est préférable de présenter le spectacle dans une salle équipée d'une scène et dans laquelle nous pouvons créer l'obscurité. La salle doit être disponible <u>2h avant</u> le début du spectacle et <u>1h après</u>.

## SCÈNE

La scène doit être propre et dégagée de tous objets. Elle doit avoir les dimensions suivantes :

Largeur: 22 pieds (minimum 20') Profondeur: 20 pieds (minimum 16') Hauteur libre: 9 pieds (minimum 8')

Notez qu'il y a deux fauteuils roulants dans le spectacle et que le respect des dimensions est primordial à la faisabilité de la représentation. Les dimensions minimales inscrites ne représentent vraiment pas l'idéal pour une représentation, elles sont pour des cas limites où rien d'autre n'est possible.

### **TECHNIQUE**

Nous pouvons fournir notre propre système d'éclairage et notre propre système de son. Si toutefois la salle dispose d'équipements adéquats, nous demandons un éclairage général blanc en façade (F.O.H.) et l'accès au système de son de la salle à partir de la scène. Dans ce cas, nous aurons également besoin de la disponibilité d'un technicien responsable pour le montage et pour toute la durée du spectacle.

#### LOGE

Deux heures avant le début du spectacle, une loge ou une pièce adjacente à la salle doit être mise à la disposition de l'équipe de jeu. Elle doit pouvoir accueillir en tout confort trois personnes.

#### **PERSONNEL REQUIS**

Deux personnes sont demandées pour aider au déchargement et au chargement du matériel.

Si votre salle ne répond pas à ces exigences, veuillez contacter Jérémy Perreault au 819-758-0577, poste 223 ou <u>jperreault@parminou.com</u> afin d'évaluer les alternatives.

## DIMENSIONS IDÉALES





